

REMAT GLASS s.r.o.

RECYKLACE AUTOSKEL

Provoz recyklační linky, kvalita recyklovaných stěpů, bariéry recyklace.

Obsah prezentace

- 1) Představení společnosti REMAT GLASS s.r.o.
- 2) Recyklace lepených autoskel
- 3) Bariéry recyklace

- recyklační linka se nachází v Kelčanech u Kyjova
- v provozu od roku 2011
- kapacita 49 000 tun/rok
- linka zpracovává obalové sklo, skla plochá (tabulová), izolační s hliníkovým rámečkem (dvojskla, trojskla), skla s drátěnou vložkou, skla lepená (čelní autoskla)



Recyklace lepených autoskel

Degradace lepených skel

Degradace na otevřené zpevněné ploše
po dobu minimálně 12 měsíců.



Recyklace lepených autoskel

Autoskla po roční degradaci připravená k recyklaci.




Recyklace lepených autoskel

Drtič lepených skel

Zde jsou lepená skla drceny (trhány) na maximální velikosti 50x50 cm,



Recyklace lepených autoskel



Recyklace lepených autoskel

Probíhá kvalitativní výstupní kontrola a expedice hotového produktu k zákazníkům.



Recyklace lepených autoskel

Porovnání vstupního materiálu a finálního produktu.



ROZDĚLENÍ STŘEPŮ NA VSTUPU DO RECYKLAČNÍ LINKY

Střeby neupravené PLOCHÉ				
Kategorie odpadů		Kategorie	Střeby čiré	Střeby barevné
101112 160120 170202	Střeby z ostatních zdrojů dle KO (okenní, skleníky, autoskla nelepená apod.)	A		
160120 170202	Autoskla lepená, jiná lepená skla s fólií, střeby ornamentální a izolační dvojskla nebo trojskla s Al rámečky	C		
170202	Střeby s drátěnou vložkou, zrcadla	E		X

BARIÉRY RECYKLACE

Výše uvedené kategorie střepů nesmí obsahovat:

- komunální odpad, dále chromity, křemen, korund, sklokeramiku, borosilikátová skla, obrazovky, olovnaté sklo a další materiály, které jsou netavitelné v procesu výroby obalového a plochého skla.
- drátosklo NELZE dodávat s lepenými a izolačními skly. Takto namíchané dodávky budou vráceny dodavateli!!!
- zrcadla lze dodávat pouze v samostatných dodávkách, nebo spolu s drátosklem (kat. „E”).

Děkuji za pozornost!